

毒品辨識、查察技巧

尿液篩檢與相關法規



雲林縣學生校外會
陸崇高

大綱

- 前言
- 常見毒品分類及辨識
- 青少年常使用毒品及藏匿方式
- 藥物濫用者的徵兆及行為觀察
- 三級預防、輔導作法及相關資源
- 結語



前言

- 了解毒品的可怕及其危害是反毒教育的第一步
- 從媒體的報導可知，毒品的種類越來越多樣化，濫用年齡層越來越低，防制學生藥物濫用、防止毒品進入校園「今日不做、明日將會後悔」

藥物濫用現況說明 — 現場直擊



破獲最大北部販毒集團 藥頭是大學生

主嫌王佑文 曾因販毒被二專退學 今年七月又考上台北大學 查獲搖頭丸2700顆、一粒眠12000顆不等 中南部多人向他「批購」

【記者陳一雄／台北報導】刑事警察局昨天破獲北部地區最大販毒集團，逮捕王佑文一男一女，發現綽號「柚子」的主嫌王佑文今年二月因涉嫌販毒而被二專退學，但七月考上台北大學進修推廣部（夜間部），仍繼續販毒，規模甚至更大。

警方調查發現，王佑文為擴大毒品地盤，不僅自己當「藥頭」，更利用學生身分，吸收同夥擴展販毒網路，將毒品賣給同學及他校學生，造成校園「毒害」。

王佑文應訊時自稱是四海幫中常委「狗六」陳瑞芳的乾兒子。他說，乾爹涉及恐嚇光碟案未被逮之前，兩人經常前往pub同樂。警方查出王佑文有一個從事廣告模特兒的徐姓女友，以證人身分傳訊徐女，她否認販毒，排除涉案後放回。

警方計畫查獲搖頭丸兩千七百顆、K他命兩公斤、一粒眠一萬兩千顆、G水十四瓶、安非他命十五公克、大麻十公克、販毒贓款六萬元等。

警方調查，廿二歲的王佑文有毒品、贓物及偽造文書等前科，今年二月間被台北市松山分局查獲涉嫌販賣搖頭丸；當時他就讀二專，被校方勒令退學；今年七月，王佑文考上台北大學進修推廣部（夜間部），仍繼續販毒，規模甚至更大。

一個月內，刑事局偵四隊三組組長廖訓誠獲報，以「柚子」王佑文為首的販毒集團，在北部地區多家搖頭店販賣毒品，並有中部、南部地區毒品販北上向王「批購」毒品，嚴若北部地區最大毒販。

專案小組昨天凌晨向板橋地檢署檢察官聲請搜索票，會同中山警分局查緝，先在台北市長安西路出租套房查獲大批毒品，逮捕王佑文及他的同夥陳銘鋒（廿二歲），並連同前來向王購買毒品的林姓、石姓、藍姓男子及邵姓女子等四人。王佑文落網後，承認販毒。



「紅鳥」與「藍蝴蝶」

▲刑事局昨天破獲大學生王佑文為首的販毒集團，起出一批熱門搖頭丸「紅鳥」及「藍蝴蝶」。

自稱「狗六」乾兒子

▲涉嫌扮藥頭組成販毒集團的王佑文，自稱是四海幫中常委「狗六」的乾兒子。

他月入數十萬 賓士代步

結交模特兒女友 促銷毒品方式獨特 念台北大學 鮮少上課 同學沒印象

【記者陳一雄／台北報導】警方估計，涉嫌販毒的大學生王佑文月入數十萬元，由於不法獲利驚人，不僅結交模特兒，還以賓士車代步，最近甚至打算換保時捷。

長相斯文的王佑文，外表看不出他是販毒集團的首腦。被逮後，王佑文以老練口吻向首腦人員說：「身上及住處被查獲的毒品，我都承認，但沒被查獲的，我絕不會認帳。」王的辯解，辦案人員說看起來不太像學生。

警方調查，王佑文與上游毒販約在各大賓館交易，取得毒品後，即藏放在出租套房。他有一套獨到的促銷毒品方式，即交由手下到台北地區各大搖頭店推銷，向下游購毒者宣稱「不滿意，如假包換」。

王佑文販賣的毒品「品質」有保證，頗獲下游毒販信任，訂單不斷。警方從連日帳冊清查發現，王佑文開賣出的搖頭丸高達一萬五千顆，K他命有二、三公升，以毒品獲利數十倍計算，王等人每月進帳數十萬元。

王佑文販賣的藥料驚人，除了經常舉辦搖頭派對慰勞手下，提高販毒「績效」，並購買賓士車代步，與徐姓女模特兒交往。最近王又向車商洽購售價五百萬元的保時捷跑車，因為太過招搖，被刑警局截獲報警，並提早收網偵辦。

【記者林怡婷／台北報導】台北大學主任秘書陳志華昨天表示，王佑文確實是台北大學學生，是今年九月考進該校合作經濟系進修推廣部，學校調查後發現，他完成註冊後，幾乎沒有來學校上課，現在正值期中，也不見他來考試。

陳志華說，王佑文入學時，學校不知道他有前科，由於先前「美工刀之狼」張健怡也是就讀台北大學，現在又出現另一個學生嫌犯，陳志華表示「學校也非常無奈」。他希望未來相關單位能夠告知校方，學生是否有前科，這樣才有助於學校輔導這些學生。

由於警方稱王佑文疑在校園販賣搖頭丸，陳志華說，校已請教官深入調查，但因他幾乎不到學校，在該校販毒的可能性不高。陳志華強調，一旦他被判刑確定，學生將會被退學，且依例他現在上課狀況，也很可能因為缺課過多而被退學。

據往王佑文班級的台北大學台經系教授他詳稱表示，王佑文是他「合作經濟學」的修課學生，但全班有九十人，他無法一一與學生對談，因此會要求學生將入學後遇到的學業或生活問題寫在紙上繳回，王佑文沒繳。昨天他詢問學生，學生們說，根本沒見過他上課，對這個同學沒什麼印象。



校園毒品氾濫 113人記錄在案

其中中國中生51人 南部比北部多 K他命及一粒眠 近兩年查獲數量竄升

【記者黃祥傑／台北報導】教育部軍訓處統計，截至昨天為止，全國各級學校記錄在案的共有一百一十三名學生吸食或涉嫌在校園內販賣毒品，其中中國中生有五十人，占總數約一半左右，且南部中國中生人數較北部國中居多，校園毒品氾濫問題令人憂心。

教育部軍訓處統計，今年元月至昨天，吸食或持有毒品者廿七人，涉嫌販賣者九人；國中中生吸食或持有毒品共廿人，涉嫌販賣者五人。軍訓處教官康富厚表示，以上數

數可能更多。

康富厚表示，屬於第三級毒品的K他命、第四級毒品的「一粒眠」，近兩年所查獲的總數量正迅速竄升，可能是因現行法令規定，吸食或持有第三、第四級毒品者免受刑責，造成學生僥倖心理，這兩類毒品數量大增，軍訓處擬建議法務部修法加重刑責，要求學校再加強注意言行舉止異常學生，遏止校園吸毒風氣。

【記者施靜茹／台北報導】醫師在安非他命濫用者身上發現，有人出現手抖、嘴動、表情僵硬等巴金森氏症狀，研判與腦部多

台北榮總曾在九九一年至一九九三年，調查一家藥物濫用的復健機構，發現裡面有七成八青少年曾吸安，許多人都有情緒和記憶損傷

病。

【記者施靜茹／台北報導】醫師在安非他命濫用者身上發現，有人出現手抖、嘴動、表情僵硬等巴金森氏症狀，研判與腦部多

台北榮總曾在九九一年至一九九三年，調查一家藥物濫用的復健機構，發現裡面有七成八青少年曾吸安，許多人都有情緒和記憶損傷

病。

國三生 校園內賣搖頭丸

蹺課被逮 搜出毒品 九同學驗尿 擔心藥頭攔截 家長紛接送兒子上下學

【記者林德福、陳永明／嘉義市報導】嘉義市蔡姓國中三年級學生，涉嫌以引誘、脅迫方式，在校園內賣搖頭丸給九名同學，被警方逮獲。警方在該生身上搜出搖頭丸，並對其進行驗尿。該生家長表示，孩子最近行為異常，擔心是受到毒品影響，於是向警方報案。警方在該生身上搜出搖頭丸，並對其進行驗尿。該生家長表示，孩子最近行為異常，擔心是受到毒品影響，於是向警方報案。警方在該生身上搜出搖頭丸，並對其進行驗尿。該生家長表示，孩子最近行為異常，擔心是受到毒品影響，於是向警方報案。



側門，不設防
嘉義市這所國中上課時側門大門，沒有警衛，禁學生出入，與警方在外面上的毒品聊天，被警方查獲車上有毒品。記者能造謠／攝影

(安非他命，2006)



新聞直擊

- ◎學生毒來毒往 視為「禮」所當然
- ◎無法可管 歡場歌坊拉K成風
- ◎醫專學生賣K 毒害遍及鄰校
- ◎懷疑孩子吸毒 7成驗出K他命
- ◎警方破獲販賣K集團 主嫌是高職生
- ◎幫派以毒品控制學生擴充惡勢力
- ◎毒梟利誘兼餵毒 4學生煉億元K他命
- ◎拿K他命減肥 年輕人差點洗腎
- ◎國二女藥頭 批發K他命

常見毒品分類

藥物名稱	分級	常見吸食方式	價格 (公克or粒)	功用	戒斷困難度	備考
海洛因	第一級	拉K或注射	5000~5500	快感及亢奮 (最HIGH)	100%	
安非他命	第二級	水車法	3600~4000	興奮 (中HIGH)	80%	
搖頭丸	第二級	直接吞食 (可配可樂)	350~500	自信心與 活力大增	50%	PUB或舞廳常用
K他命	第三級	拉K或K煙	400~800	興奮 (次HIGH)	30%	目前最受年輕人歡迎
FM2	第三級	直接吞食	350~550	嗜睡及 短暫失憶	30%	歹徒常用犯罪工具
一粒眠	第四級	直接吞食	20~50	興奮感	30%	
笑氣	管制藥品	運用氣球吸食	3000/罐	涼涼麻麻的感覺	20%	PUB或舞廳常用


學生藥物濫用各學制統計表

區分	國小	國中	高中	大專	合計
93年	1	60	46	28	135
94年	1	33	100	3	137
95年	0	87	141	3	231
96年	4	164	116	10	294
97年 1-6月	12	126	240	2	380

學生濫用藥物種類一覽表

級別 年度	一級毒品 (海洛因、 嗎啡)	二級毒品 (安非他命、 搖頭丸MDMA)	三級毒品 (K他命、FM2 、一粒眠)	四級毒品	合計
93年	2	85	39	9	135
94年	8	88	26	8	137
95年	2	98	104	26	231
96年	4	55	235	0	294
97年 1-6月	0	56	324	0	380

備註：96年起「一粒眠」由四級毒品調整為三級毒品。



本縣學生藥物濫用現況

- 95學年度尿篩發現高中職生3人、國中生3人(k他命)
- 96學年度實施510人次特定人員尿篩，發現高中職19人、國中7人(k他命)。



青少年常見毒品種類及辨識

1. 安非他命(俗名：冰塊、安公子、冰糖、安仔、炮仔、鹽)
2. K他命(卡門、K他命、K仔)
3. 搖頭丸(快樂丸、MDMA)
4. 一粒眠(紅豆)

安非他命(俗名：冰塊、安公子、冰糖、安仔、炮仔、鹽)

- 濫用方式：
 - 口服、注射、鼻吸或與菸草混合後抽吸
- 毒害：
 - 興奮中樞神經，雖具有欣快、警覺及抑制食慾之作用，重複使用會成癮，中毒症狀包括多話、頭痛、錯亂、高燒、血壓上升、盜汗、瞳孔放大、食慾喪失。大劑量使用引起精神錯亂，思想障礙，類似妄想性精神分裂症，多疑、幻聽、被害妄想等。
- 長期使用導致器官性腦症候群，有高血壓及腦中風之危險。

安非他命



包裝方式
學生常用

小密封袋



安非他命吸食器製作

剪刀

吸管


衣架

打火機

瓶蓋

燈泡

半瓶水





安非他命
吸食器成品

2008 01 06

水車法



在垃圾桶中發現吸食器材






K他命(禡、卡門、K仔)

- 濫用方式：
- 口服、鼻吸、煙吸及注射等方式：
- 毒害：
- 噁心、嘔吐、視覺模糊、影像扭曲、暫發性失憶及身體失去平衡等症狀。由於它也可使人產生無助、對環境知覺喪失，並伴隨著嚴重的協調性喪失及對疼痛感知降低，此種情況往往令服食者處於極度危險狀態。長期使用會產生耐受性及心理依賴性，造成強迫性使用，停藥後雖不會產生戒斷症狀，但不易戒除


他命K



包裝方式
學生常用

小密封袋





K他命常濫用原因

- 價格較安非他命及海洛英便宜
- 吸食方便：可在教室、廁所及校園死角吸食，且不易產生臭味(拉K)。
- K他命屬三級毒品，吸食、持有並無刑責。

K他命製成K煙方式



K煙

正常的香煙

K
煙
直
接
點
燃
吸
食




濃厚塑膠
燒焦味

A close-up photograph showing a person's hands holding a lit cigarette over a small, dark, rectangular object placed on a blue and white patterned book. The book is resting on a dark wooden surface. A bright green speech bubble is overlaid on the bottom left of the image, containing white text.

直接吸食
k他命(拉k)

K他命

- 如果用鼻子吸k他命，由於k他命對血管效應，將會導致對鼻組織的損壞，所以k他命毒癮者一定會有流鼻水和不停吸氣的情況。



搖頭丸、快樂丸(MDMA)

服用搖頭丸使人有愉悅感，而這也是很多年輕人沈迷其中的原因，原本不多話的人變得多話，情緒會放鬆，而且有與人特別親密的感覺出現，尤其是原來生活中本就憂鬱與生活不如意者，就很喜歡這種感覺；這也使年輕人不知不覺間受到毒害而不自知。

搖頭丸

降低食慾、思想混亂、心跳加快、牙關緊閉與流汗、口乾等，長期服用下，會改變大腦結構破壞神經細胞及

認知功能的損傷，即使服用一粒，其後遺症都可能延續數天至一週，這些後遺症包括有悲傷、焦慮、憂鬱與記憶力損傷等。

二〇〇八年五月二十四日 星期六 農曆戊子年四月二十日

求復合男怒吞20搖頭丸亡

賭氣拒送醫 女友哭喊：為何這麼傻

生命可貴

「楊勝裕／新竹報導」一對男女因不滿美貌女友要分手，前天兩人談判不成，男子竟當女友面，連吞二十多顆搖頭丸，企圖挽回女友感情，甚至賭氣拒絕女友送醫，並故意支開女友，獨自寫下：「若要分手，就找一個比我好的男人，祝福你」等字眼遺書，女友見男友抽插倒地，才趕緊報警，但黃男送醫後仍不治。

昨下午，新竹市警察局第一分局，一名男子因吞下二十多顆搖頭丸，被送往醫院急救，但經搶救無效，於昨日下午不治身亡。據悉，該名男子為新竹市人，年約二十多歲，生前在某公司工作。其女友為新竹市人，年約二十多歲，兩人交往多年。因不滿女友要分手，前天兩人談判不成，男子竟當女友面，連吞二十多顆搖頭丸，企圖挽回女友感情，甚至賭氣拒絕女友送醫，並故意支開女友，獨自寫下：「若要分手，就找一個比我好的男人，祝福你」等字眼遺書，女友見男友抽插倒地，才趕緊報警，但黃男送醫後仍不治。

警方調查，黃男吞下搖頭丸後，曾試圖自殺，並寫下遺書。警方呼籲，生命可貴，請勿輕生。如有需要，可撥打心理諮詢專線：0800-788995（24小時）。

圖解新聞

不滿分手吞搖頭丸

1. 黃崇華不滿女友提分手，竟當著女友面吞下

2. 黃之後要女友幫自己買水及香菸，女友返家只見黃倒地抽搐送醫不治。

3. 昨午檢察相驗時，楊女見男友屍體被推入相驗室，淚流滿面直呼：「為什麼用這種方式對待我！」

別開玩笑 服過量搖頭丸 尚無解毒劑

新竹市警察局第一分局，一名男子因吞下二十多顆搖頭丸，被送往醫院急救，但經搶救無效，於昨日下午不治身亡。據悉，該名男子為新竹市人，年約二十多歲，生前在某公司工作。其女友為新竹市人，年約二十多歲，兩人交往多年。因不滿女友要分手，前天兩人談判不成，男子竟當女友面，連吞二十多顆搖頭丸，企圖挽回女友感情，甚至賭氣拒絕女友送醫，並故意支開女友，獨自寫下：「若要分手，就找一個比我好的男人，祝福你」等字眼遺書，女友見男友抽插倒地，才趕緊報警，但黃男送醫後仍不治。

警方調查，黃男吞下搖頭丸後，曾試圖自殺，並寫下遺書。警方呼籲，生命可貴，請勿輕生。如有需要，可撥打心理諮詢專線：0800-788995（24小時）。

分手談判 注意事項

- 若確認要分手，不可糾纏不清。
- 談判時應心平氣和，坦承說明分手原因。
- 盡量避免單獨赴會，由朋友或家人陪同。
- 避免言語刺激，避免造成對方情緒激動。
- 應選在公開場所，避免意外時求助無門。

資料來源：新竹市警察局

再給自己一次機會

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995（24小時）

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995（24小時）



一粒眠

- 一粒眠屬四級毒品，又稱為「K他命五號」，屬於中樞神經抑制劑的一種，因紅色外型，俗稱紅豆，是國內新興迷幻藥之一。
- 使用一粒眠只要超過四周以上，產生藥物依賴性且長期使用者，將對其記憶力、注意力等造成障礙。

一粒眠外觀



強力膠

強力膠

英文名：Glue

俗名：膠仔


分級：未列

醫療用途：無

濫用方式：吸入




藏匿方式



將毒品藏匿在
衣褲的暗袋中




將毒品藏匿
在鞋襪中



在課桌中製作夾層



將毒品藏匿
在原子筆中



將毒品藏匿
在書本中



將毒品藏匿
在香火袋中

毒品味道辨識

共同吸食方式	都能以燃燒鼻吸方式吸毒
海洛因	由罌粟花提煉，純度高的會有香味，不過價格昂貴，一般會摻入葡萄糖等副料吸食，故有 糖香味 。
安非他命	有難以形容的 化學惡臭味 ，吸食時還會帶有不同的飲料味道
K 他命	白色帶有苦味無氣味的粉末，吸食時有 濃厚塑膠燒焦味 。

The background features a light blue gradient with decorative elements on the left side, including a green balloon, a blue balloon, and a purple balloon, each with yellow streamers and small yellow triangles.

使用毒品者的徵狀及 外在行為

以危險因子篩檢使用高危險群

• 個人：

- 常翹課，中輟生
- 學業成績不及格
- 生活作息不正常
- 情緒常憂鬱、起伏不定
- 衝動性高
- 常想毒品好處
- 拒用信心低
- 常喝酒、抽菸、常打架、與人發生衝突

• 環境：

- 家人使用過
- 曾使用過
- 有朋友使用過
- 在PUB、啤酒屋
舞廳、酒店、
電玩、MTV、卡
啦OK打工或常
出入
- 接觸過毒品

毒品濫用者之外形症狀特徵

器官部位	症狀特徵
眼部	瞳孔擴大(安非他命、迷幻劑)、眼眶泛黑(安非他命、K他命)、眼睛出血(安非他命)
鼻部	鼻孔發紅、破皮(安非他命)、流鼻水(K他命)
口部	持續性口乾舌燥(安非他命)、說話含糊不清、散慢(安非他命、FM2、K他命或其他鎮靜安眠劑)
手部	手部顫抖(安非他命)
皮膚	潮濕出汗、長痘子(安非他命)
器官	主動脈弓發炎致大血管夾層性出血(安非他命)
體重	喪失食慾，體重急速減輕(安非他命、MDMA)
其他	失眠、作息改變、緊張(安非他命、MDMA)、大量出汗、體臭、汗液有藥味(安非他命)、想睡、搖晃(FM2、K他命或其他鎮靜安眠劑)、有強烈塑膠臭味(安非他命、K他命)、臉色慘白



1. 面部外觀及精神狀況：

眼眶泛黑、時常流鼻水、精神恍惚，臉色蒼白，長(沉)睡叫不起來的同學，以上均為吸食毒品的特徵。



正常情況下面部表情



藥物濫用情況下面部表情：眼眶泛黑、鼻水不停



2、生理的異常：

(1) 體重減輕和食慾減弱

(2) 流鼻水或鼻孔發癢。

(3) 瞳孔收縮及雙眼流水。

(4) 手臂、手背及身體其他部位有針痕。

(5) 身上常有特殊的味道。

(6) 食慾改變，對於糖果非常渴求。



3、行為的異常：

- (1) 心神不定、躁動不安、情緒、態度突然改變、精神恍惚。
- (2) 人際關係變差，對人的態度經常不佳，喜怒無常，與家人、同學、朋友相處不睦。
- (3) 突然頂撞父母、違反校規、紀律，且有攻擊性傾向。
- (4) 曠課、逃學、離家出走、出入不當場所，或藉故外出、晚歸。
- (5) 交往對象神情怪異、言談神秘、夾雜暗語。常和不良少年或不務正業的成人在一起。

3、行為的異常：

- (6) 做事讀書不專注、工作績效、學業成績不斷急遽退步。
- (7) 用錢無度、向家人索取或向朋友借錢次數增加。
- (8) 順手牽羊、偷錢、或家裡有貴重物品不翼而飛。
- (9) 行為鬼鬼祟祟、長時間滯留於房間、門窗閉鎖，且出現錫箔紙、變造之吸食罐、或筒狀紙捲、強力膠、不明藥品等。
- (10) 面色轉變、精神萎靡、眼神不振，但時有不尋常之亢奮及無意義之行為。



4. 工作地點及交友情況：

注意班上是否有加入幫派、八家將(身上刺青)或在舞廳、網咖、KTV、檳榔攤等場所工作的學生。



尿篩作業

(找對人、找對時機、
用對方法)


教育部特定人員範圍

- 曾經持有或藥物濫用者
- 中輟、休學復學生
- 經觀察或其他方式有事實足認為有施用毒品嫌疑者(須有佐證)。
- 經篩檢量表篩檢判定為高危險群。
- 經常深夜逗留特定場所者對參與轟趴的學生、涉入不當場所或行為異常有施用毒品傾向在學學生。
- 編制內校車駕駛人員。



時間：(找對時機)

1. 連續假期後以快速檢驗試劑，針對特定人員實施尿液檢測。
2. 不定期檢驗：各校視情況作臨機檢驗。



實施方式：(用對方法)

1. 試劑來源：由教育處或校外會採購試劑，分發各校使用，不足時另行提出申請
2. 各責任分區部分：區分斗六. 虎尾. 北港. 西螺. 土庫5校外分會，由分會認輔學校協助國中小實施. 冷藏後在2小時內迅速送往教育處或校外會統一送驗。



輔導作為及相關資源

教育部防制學生藥物濫用三級輔導作業流程

一級預防

減少危險因子、增加保護因子

判定觀察(學校)

審查、核定(學校)

二級預防

進行高關懷群篩檢，並實施介入方案

尿液篩選(學校)

陽性

輔導追蹤(學校)

拒篩

通知協助篩檢(警方)

三級預防

結合專業醫療、心理諮商、法律機關，協助戒治

毒品濫用(學校)

3、4級

通報、輔導追蹤、戒治(學校)

1、2級

移送(警方)



輔導戒治實施原則

1. 發現疑似濫用藥物學生即由導師、訓輔人員、軍訓教官、家長共同組成「春暉小組」進行輔導。
2. 對初次濫用藥物未成癮者，即成立「春暉小組」進行輔導，防止其繼續濫用藥物，並繼續追蹤輔導。

輔導戒治實施原則

3. 對濫用藥物成癮者，除進行輔導外，經三個月仍有濫用藥物情形時，應即通知家長轉介至行政院衛生署指定之醫療機構戒治，以協助確實戒除毒品，若學生家長拒絕送醫戒治或戒治無效時，學校得依「毒品危害防制條例」相關規定報請司法機關處理。
4. 對持有、販賣者追查其來源，並輔導向檢警機關自首，以減輕其刑責。

輔導戒治實施原則

5. 對清查發現濫用藥物之學生，應善盡輔導之責不得以退學、開除、休學等方式處理；然學生如有中輟、退、轉、休學、畢（結）業，或其他原因離校，則應透通報系統，請有關單位協助追蹤輔導戒治；原始目的學校更應主動相互通報、查詢。
6. 對濫用藥物之學生，應透過學校輔導室、保健室等單位配合實施諮詢服務，指導學生在心理生理等方面自我調適，促使遠離毒害。



輔導戒治執行要領

1. 發現有涉嫌濫用藥物學生，即針對每一學生組成「春暉小組」（由導師、訓輔人員或軍訓教官、家長等組成），實施輔導戒治（注意保密作為）。
2. 若學生家長對其濫用藥物子女，未盡監護之責學校應以存證信函通知，加強輔導戒治之責。
3. 對濫用藥物新增個案，須據實陳報，並輔導戒治。

輔導

學校

學生校外會
或教育處

中部辦公室

教育部

- 一、建立春暉小組輔導學生基本資料。
- 二、建立春暉小組編組名冊。
- 三、通報教育部校安中心
- 四、每週不定時實施尿液篩檢
- 五、每月25日前將春暉小組濫用藥物查證結果表通報校外會或教育處。
- 六、連續輔導戒治三個月並將案內人員列入特定人

校安事件通報作業說明

目的：

- 一、通報資料可建檔紀錄，並讓上級單位瞭解學校處置與服務作為，同時對於媒體及民代關心事項，能有效反應並提供學校協助。
- 二、完整且豐富的資料整形成資料庫，經分析可提供學校及教育部瞭解各類事件發生之熱門時間、地點以及學生動態等資訊，並研擬各類事件防制對策，以減少各種危安因子。
- 三、各項創新或有效的處置方式或服務作為，可列為範例供其他單位參考。

重點事項：

一、兒少保護事件（未滿18歲學生），請注意隱匿學生身分資料（包含姓名、班別、住家地址等）；對性侵害、性騷擾與藥物濫用等事件，若尚未有媒體報導且人員無（瀕臨）死亡時，請一律以乙級事件通報。

二、事件概述及經過：

請以時間序簡單摘要紀錄事件發生經過及學校因應處理作為。

三、處理情形：


詳填學校處理及服務經過，除填寫事件處理應作有為，尤應以家長角度思考，紀錄對學生所完成之服務作為（例如送醫、通知家長等）。

校園安全暨災害通報事件與媒體

類別 等級	意外事件	安全維護	暴力偏差行為	管教衝突	兒少保護	天然災害	疾病事件	其他
甲級	※受媒體關注之相關事件							
乙級	※人員重傷、財物有具體損失、尚未引發媒體關注或負面報導效應							
丙級	※人員輕傷、財物損失輕微、無引發媒體關注之虞							

通報的保護與保密：

- 一、各級學校均獨有之一組帳號及密碼登入撰寫送出，除由教育部校安中心當日審閱並轉請主政單位卓處及學校直屬上級督導單位知悉外，餘單位或人員均無法知悉上開通報案情。
- 二、除法院及地檢署以公函調閱外，其他單位及人員均無法獲悉學校通報之個別資料。
- 三、為提供校安資訊警示，教育部每年均完成上一年度「各級學校校園事件統計分析報告」並予公布，俾利民眾資訊公開取得，上開報告僅就通報類別及不同學制相關校安事件數據之總體分析，未涉及個別學校資訊。



雲林地區反毒資源介紹

- 毒品危害防制中心—協助轉介(5348585)
- 衛生局—協助醫療、心理諮商
- 社會處—協助就業
- 教育處(校外會)—協助就學
- 更生保護協會—協助生活輔助
- 民間團體—社團、宗教組織、志工
- 人民保母—警察



轉介機制

1. 本縣戒治諮詢專線：5348585
2. 也可至各鄉鎮市(20)衛生所、派出所填寫轉介單傳真至5344076（毒品防制中心轉介服務組）

本縣醫療諮詢機構

- 諮詢機構：

台大雲林分院、天主教若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院及20鄉鎮市衛生所

- 執行替代療法衛生所：

麥寮鄉衛生所、水林鄉衛生所


- 藥癮指定醫院：台大雲林分院、天主教若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、成大斗六分院、靜萱療養院



結語

貧者因書而富，富者因書而貴
富者因毒而貧，貧者因毒而終

學生輔導只有起點，沒有終點
(勤、關心與耐心)



結語

對於毒害入侵校園，教職人員如同校園啄木鳥，將校園這一棵大樹中的幼蟲，找出並輔導秉持著找出一個救一個的做功德精神，不要等到幼蟲變成大毒蟲再來惋惜，在輔導學生立場上勿將藥物濫用的同學標籤化，要以長期的支持與耐心關懷，協助藥物濫用同學戒除毒癮，不要讓我們的下一代成為毒品的奴隸。

Thank You!



感謝聆聽 敬請指導

雲林縣校外會

關心您健康

聯絡電話：(05) 5334432

2008/08/11

中時電子報

學生毒來毒往 視為「禮」所當然

「同學生日送K當禮物」、「幫派找學生充場面拿K酬謝」、「酒店客人用K抵酒錢」。K他命的充斥，不只在搖頭酒店界盛行，連許多學生族群也視為理所當然。K他命對人體的傷害性雖低於安非他命、海洛因，卻早已成為青少年學生族群的入門毒品。某分局查緝販毒案時，逮捕十五名嫌犯就有十名學生，比率之高令人咋舌。○○市警方也多次在高中、高職校園查獲學生持有K他命相互贈送，甚至公然在教室拉K，未成年學生尚有少年事件處理法予以裁處，對成年學生根本拿他沒輒。



2008/08/11 中時電子報

無法可管 歡場歌坊拉K成風

「少年耶！驚啥，拉K又不罰，警察也拿你沒法度。」小俊與一票朋友走進制服酒店，迎面來了一名男子，向他兜售K他命，小俊想想既然要狂歡一場，吸食、持有K他命均無刑責，於是馬上完成交易，一個瘋狂的夜晚即將登場。警方監控幫派在○○市酒店販毒，發現制服酒店、KTV幾乎淪陷，在包廂拉K、吸K菸儼然已成為酒店生意的次文化，在毫無罰責的情形下，K他命更早已取代搖頭丸，成為歡場中一枝獨秀的助興品。



2008/08/09

中時電子報

醫專學生賣K

毒害遍及鄰校

校園毒品日益氾濫，○○市刑大偵三隊長期監聽，發現鄰縣○○醫專學生曾○○，涉嫌販售K他命牟利，販售對象除了同校同學，還包括鄰近大專院校學生及高中生。警方八日將他逮捕到案，但他矢口否認販毒。校方對學生涉嫌販毒案表示不知情，也不知這名涉案的學生是否真有販賣毒品給校內師生，近年也未曾發現有學生在校內吸毒。



2008/07/22 華視新聞

懷疑孩子吸毒 7成驗出K他命

毒品多氾濫，頭髮最知道。台中中山醫院藥檢中心，最近接到將近五十件的毛髮檢體，都是家長懷疑小孩吸毒偷偷蒐集，孩子枕頭上的頭髮送驗，結果讓人很吃驚，居然有高達七成，都驗出K他命反應。從放暑假開始，檢驗室就忙到不可開交，送來檢驗的樣品全部是頭髮，這些都是家長偷偷送來的，因為懷疑孩子吸毒。高達七成檢體都有毒品反應，證明父母擔心不是沒有原因。



2008/07/16 中時電子報

警方破獲販賣K集團 主嫌是高職生

○○刑大偵二隊今日南下新竹，逮捕新竹風飛沙幫份子呂岳璋等五名嫌販，當場查獲K他命386公克。警方調查，呂嫌涉嫌在新竹地區販賣K他命給傳播妹或是特種行業上班的女子，幕後還有上游販毒集團操控，目前正擴大偵辦當中。警方調查，主嫌呂岳璋與何○○，目前為某私立高職高二同學，呂嫌甚至創下遭到留級七次的紀錄。



2008/07/11 TVBS新聞

幫派以毒品控制學生擴充惡勢力

黑幫勢力竟然深入校園了！○○縣某分局破獲一個黑幫堂口，逮捕10名嫌犯，偵訊後發現，這群惡徒長期以安非他命、K他命等毒品，控制國中生加入幫派，再脅迫他們到學校當藥頭、販售毒品，行徑相當惡劣。他們是○○會成員，也是地方上的毒瘤，到處強收保護費，一旦遇到店家不從，就以刀械棍棒和石塊砸店。為了打響名號，還特地做了制服，到處吸收中輟生和國中生加入，再用毒品控制，並要求拿到學校賣給同學。



2008/05/28 中廣新聞網

毒梟利誘兼餵毒 4學生煉億元K他命

某技術學院四名男學生，受毒梟劉森坤餵毒及利誘，在學校對面租公寓製造K他命；調查局南機組等單位前晚查獲劉○○叔姪及四名學生，查扣的毒品，黑市可以賣到一億元以上。「早知道製毒罪這麼重，就不敢做了。」四名學生落網後悔地說，是劉森坤免費供毒，並招待他們到KTV、PUB吃喝玩樂，每月還有一萬元「生活費」可拿；一個多月前，他們替劉森坤租公寓製毒，劉允諾這批貨脫手後，會給他們每人數十萬元。



2008/05/22 蘋果日報

拿K他命減肥 年輕人差點洗腎

近幾年傳出有年輕人拿非法的K他命減肥。臨床醫師昨表示，有案例濫用到出現腎臟、膀胱功能嚴重受損必須洗腎。而據衛生署統計，K他命已連續兩年蟬聯國內濫用毒品的首位，籲民眾勿因減肥拿健康開玩笑。一名二十八歲男子濫用K他命兩年瘦成皮包骨，日前因嚴重腎水腫送醫，一度休克，被緊急救回，最近又住院，尿液又檢測出K他命。衛生署管管局表示，K他命去年(96年)與前年首度領先甲基安非他命，成為國內濫用毒品的首位。



2008/01/02 自由時報

國二女藥頭 批發K他命

一名林姓國二女學生，因吸食安非他命，經少年法庭裁定收容，在觀察勒戒期間，她向法官自白當藥頭約四個月，替人販賣K他命，每月「營業額」最高曾達13萬元，學生「客戶」遍及10所學校，經少年隊全力追查整個販毒、吸毒網絡。經訊問，林女才主動說出以每顆三、五十元到百元不等的價錢，替人販售K他命，販毒四個月，客源還不乏學生族群，被她「點名」到的學生客戶遍及十所學校，令法官相當憂心毒品氾濫，已嚴重入侵校園。



法務部施前部長說：

經與「毒品審議委員會」討論後，認為K他命成癮性不高，又有醫療上的需求；另外，K他命藥物濫用情形多屬青少年娛樂暫時用藥，若是改列二級毒品後，如有施用就是犯罪行為，必須進入勒戒處所施以監禁勒戒處分。如此一來，即屬犯罪行為有刑責，是將青少年標籤化，恐會影響青少年學業的繼續，況且以目前查獲毒品案件件數仍以一、二級毒品件數居多。對於建議法務部門將K他命施用改列行政罰鍰，來約制施用意願。施部長認為，建議有其可行性，會進行研議。


(96.10.24)

文化大學社福系教授王順民認為：

將使用三、四級毒品而尚未觸犯刑罰法令的青少年，施以「少年虞犯」的名義移送少年法庭，此一逕行標籤烙印化的同時，理應更要詳實地檢討現行對於虞犯乃甚至於非行少年的處遇保護機制是否確切、落實；再則，對於青少年的父母施以「連坐」處罰的人身恐嚇，還是要面對父母管教意願、管教能力以及受制於結構性環境而來的各種事件情境；最後，提供在職進修管道以強化第一線教師相關毒品藥物知能的同時，更是需要針砭當前校園之於青少年族群陪同、輔導以及相關的危機處理機制。（97.01.21）

法務部長王清峰於97.06.13表示認同「用毒無罪」，讓吸毒者除罪化，以降低吸毒人口的理念。而行政院長劉兆玄表示，這個想法還是要先溝通，較無後遺症。立院施政總質詢時，民進黨籍立委涂醒哲表示，2001到2005年間，因性行為傳染的愛滋病患增加五倍，毒品傳染的愛滋病患卻增加六百多倍，速度驚人。

涂委員表示，這幾年緝毒績效頗佳，造成毒品供應減少，但吸毒人口並未減少，使毒品因供不應求而價格高漲，有暴利可圖。要減少毒品愛滋病患最好方法，就是讓用毒無罪，販毒重罪，讓吸毒者除罪化，不要把吸毒者當犯人，而是當病人治療。王清峰表示，她完全認同「用毒無罪、販毒重罪」，因為目前監獄關的犯人，百分之三十六都是毒品犯。



社會秩序維護法


(民國 80 年 06 月 29 日公布)

第66條

有左列各款行為之一者，處三日以下拘留
或新台幣一萬八千元以下罰鍰：

一、吸食或施打煙毒或麻醉藥品以外之迷
幻物品者。

二、冒用他人身分或能力之證明文件者。



相關法令及規定

- 一、毒品危害防制條例（第33條）
- 二、毒品危害防制條例施行細則（第25及26條）
- 三、兒童及少年福利法（第3、4、26及28條）
- 四、少年事件處理法（第42條）
- 五、社會秩序維護法（第66條）
- 六、特定人員尿液採驗辦法
- 七、少年不良行為及虞犯預防辦法
- 八、教育部協助各級學校學生尿液篩檢實施規定
- 九、教育部特定人員尿液採驗實施計畫

相關法令 — 毒品危害防制條例



92年7月9日總統華總一義字

第09200121930號令修正公布「毒品危害防制條例」

第33條 為防制毒品氾濫，主管機關對於所屬或監督之特定人員於必要時，得要求其接受採驗尿液，**受要求之人不得拒絕**；拒絕接受採驗者，並得拘束其身體行之。


前項特定人員之範圍及採驗尿液實施辦法，由行政院定之。

相關法令 — 特定人員尿液採驗辦法

95年7月17日行政院院臺法字第0950030440號令修正發布「特定人員尿液採驗辦法」。

第3條 本辦法用詞定義如下：

- 一、特定人員：指從事與公共安全有關業務、因業務需要經常接觸毒品或經行政院認定為防制毒品氾濫而有實施尿液採驗必要之人，其範圍如附表。
- 二、受僱檢驗：指於受僱前實施之尿液檢驗。
- 三、懷疑檢驗：指被懷疑有施用、持有毒品之可能時實施之尿液檢驗。



四、意外檢驗：指工作發生意外時實施之尿液檢驗。

五、入伍檢驗：指入伍前實施之尿液檢驗。

六、復學檢驗：指輟學學生復學時實施之尿液檢驗。

七、在監(院、所)檢驗：指法務部及國防部所屬矯治機構對收容人實施之尿液檢驗。

八、不定期檢驗：指不預定期日實施之尿液檢驗。

九、隨機檢驗：指以抽驗方式實施之尿液檢驗。

十、受檢人：指經主管機關通知應受尿液檢驗之特定人員。